



Problem HPV może dotyczyć każdego – zarówno kobiet, jak i mężczyzn!

Ryzyko u ludzi młodych jest większe, gdyż ich organizmy wciąż się rozwijają, jednakże infekcja HPV może wystąpić w każdym momencie Twojego życia!

HPV może wywołać nie tylko raka szyjki macicy.

Zrób wszystko, co możesz, aby ochronić się przed tym wirusem.

Decydując się na szczepienie, wykonując regularnie badania cytologiczne oraz prowadząc higieniczny tryb życia zrobisz wszystko co możesz, aby ochronić się w przyszłości przed rakiem szyjki macicy i innymi chorobami powodowanymi przez HPV.

WYBIERZ ŻYCIE!



„PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ
W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO HPV
NA LATA 2016–2020 DLA GMINY RYBNO”

Gmina Rybno dołączyła do rosnącej liczby samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce. Rada Gminy Rybno zadecydowała o 100% sfinansowaniu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-letnich dziewczynek.

Skorzystaj z szansy !

W 2020 r. szczepimy dwa roczniki 2007 i 2008 ze względu na brak dostępności szczepionek w 2019 r.

Nikt nie chce chorować na raka!

Żadna kobieta nie chce zachorować na raka szyjki macicy!



Realizator programu:

SPG ZOZ w Rybnie
13-220 Rybno, ul. Zajeziorna 58
tel. 517 369 005, 23 696 68 33
www.spgzozrybno.pl



CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY OCHRONIĆ SIĘ PRZED RAKIEM MACICY I INNYMI CHOROZAMI POWODOWANYMI PRZEZ HPV?



Czy rak szyjki macicy może mnie w ogóle dotyczyć?

Rak szyjki macicy to zagrożenie, które może dotyczyć Ciebie i Twojej rodziny. Ryzyko rozwoju choroby istnieje u kobiet w każdym wieku. Warto temu zapobiec.

Rak szyjki macicy jest nowotworem. Wirus, który jest za niego odpowiedzialny, nazywa się HPV. Można się nim zarazić w każdym momencie życia. Dlatego pomyśl o tym już teraz!

CZY WIESZ, ŻE:

- Osoby w wieku 15-24 lat znajdują się w „grupie ryzyka”. 3 na 4 zakażenia HPV występują właśnie w tym przedziale wiekowym.
- Zakażenie HPV często występuje bez żadnych objawów. To oznacza, że wiele osób nawet nie wie, że są zakażone i mogą zarażać innych.
- 8 na 10 kobiet i mężczyzn zostaje zakażonych wirusem HPV w ciągu swojego życia. Nie można przewidzieć u kogo rozwinie się choroba spowodowana wirusem HPV.

- Istnieje kilkadziesiąt typów wirusa HPV. Niektóre mogą powodować raka szyjki macicy, są odpowiedzialne za raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy, raka prącia, raka gardła, powstawanie brodawek narządów płciowych i brodawczakowatość krtani.

Ważna jest wiedza, że życie to również zagrożenia. Takie jak np. choroby nowotworowe – czyli rak. Na szczęście są sposoby na to, aby się przed nimi zabezpieczyć...

1. Porozmawiaj z lekarzem na temat zakażeń wirusem HPV i możliwościach ochrony Twojego życia i zdrowia.
2. Regularnie przeprowadzaj badania cytologiczne.
3. Zaszczep się przeciwko HPV.

CZY WIESZ, ŻE:

- Rak szyjki macicy to nowotwór narządów płciowych obejmujący szyjkę macicy, czyli miejsce, w którym pochwa łączy się z trzonem macicy.
- Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2013 zachorowało na raka szyjki macicy 2909 Polek, a zmarło 1669.

RAK SZYJKI MACICY MOŻE DOTKNĄĆ I CIEBIE!

Nowotwór ten powodują niektóre typy wirusa brodawczaka ludzkiego, zwanego w skrócie HPV. Największe ryzyko przypada na lata młodości, ale wirusem HPV można zarazić się w każdym momencie swojego życia. A skoro rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym u kobiet nowotworem po raku piersi, powinniśmy pomyśleć o tym już dziś!

U większości ludzi organizm potrafi sam ochronić się przed zakażeniem, jednakże w przypadkach, gdy nie uda się usunąć wirusa istnieje ryzyko rozwoju niektórych chorób. Nie można przewidzieć, który organizm będzie w stanie sam sobie poradzić z zakażeniem!

NIEKTÓRE TYPY HPV MOGĄ WYWOŁAĆ RAKA SZYJKI MACICY.

Gdy kobieta zostanie zakażona poszczególnymi typami wirusa HPV i nie zostanie on usunięty wówczas w organizmie mogą rozwinąć się nieprawidłowe komórki. Jeśli te nieprawidłowe komórki nie zostaną wykryte odpowiednio wcześnie, może dojść do zmian przednowotworowych, a ostatecznie do rozwoju raka.

INNE TYPY WIRUSA HPV MOGĄ POWODOWAĆ BRODAWKI NARZĄDÓW PŁCIOWYCH.

Brodawki płciowe to narośla w kolorze skóry zlokalizowane na narządach płciowych lub w okolicach odbytu. Zmiany te powodowane są przez inne typy wirusa HPV, niż te które powodują raka szyjki macicy.

30 – 40 TYPÓW WIRUSA HPV ATAKUJĄCYCH NARZĄDY PŁCIOWE.

Typy 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

Powodują 90% przypadków raka szyjki macicy.

Typy 6, 11

Powodują 90% przypadków brodawek narządów płciowych.

CZY WIESZ, ŻE:

- Przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego typami onkogennymi.
- Wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego.
- Duża liczba partnerów płciowych.
- Wieloletnie palenie papierosów.
- Niski status socjoekonomiczny.

To główne czynniki wpływające na powstanie nowotworu.

